

Reabilitação oral com prótese total dupla em paciente com perda dentária total: relato de caso

Oral rehabilitation with double complete denture in a patient with total tooth loss: a case report

Andreia de Souza Rocha

Luana Moura

Caren Cristine da Silva Batista

RESUMO: Este estudo de caso tem como objetivo demonstrar a eficácia da reabilitação oral de pacientes idosos desdentado, destacando os resultados clínicos. O relato descreve um paciente idoso que utilizava próteses totais superior e inferior há mais de cinco anos. As raízes residuais nos dentes 36 e 37 foram removidas com base em exames tomográficos. Foi adotada uma abordagem observacional e descritiva na clínica odontológica da Faculdade Metropolitana para avaliar as condições de colocação de próteses totais removíveis duplas. A coleta de dados incluiu a análise de prontuários e a avaliação de funções orais, como mastigação e fala. Fatores clínicos como presença de raízes residuais, condições dos tecidos moles e duros e adaptação da prótese foram considerados. Os resultados demonstraram melhora na adaptação, estabilidade e conforto das próteses. Conclui-se que a remoção adequada das raízes residuais contribui significativamente para o sucesso da reabilitação e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes idosos.

Palavras-chave: Remoção de raízes residuais; Reabilitação oral; Prótese total removível.

ABSTRACT: This case study aims to demonstrate the effectiveness of rehabilitation of edentulous elderly patients, highlighting clinical outcomes. The report describes an elderly patient who had been using upper and lower complete dentures for over five years. Residual roots in teeth 36 and 37 were removed based on tomographic findings. An observational and descriptive approach was conducted at the dental

clinic of Faculdade Metropolitana to evaluate conditions for the placement of double removable complete dentures. Data collection included analysis of patient records and assessment of oral functions such as chewing and speaking. Clinical factors such as residual roots, soft and hard tissue conditions, and prosthesis fit were considered. Results showed favorable outcomes, with improved adaptation, stability, and comfort of the dentures. The findings emphasize the importance of proper residual root removal to optimize prosthetic function. It was concluded that appropriate clinical conditions significantly enhance rehabilitation outcomes and contribute to better quality of life in elderly patients.

Keywords: Residual root removal; Oral rehabilitation; Removable complete denture.

1. INTRODUÇÃO

A reabilitação oral em pacientes com perda dentária total configura-se como um dos grandes desafios da odontologia contemporânea. Conforme Vasoncelos (2024, p. 112), “o edentulismo total afeta não apenas a mastigação, mas também a sociabilidade, o bem-estar psicológico e a qualidade de vida do indivíduo”. A ausência dentária provoca alterações anatômicas e fisiológicas significativas, exigindo intervenções que possibilitem a recuperação da função mastigatória, da estética e da autoestima. Nesse contexto, a prótese total dupla, composta por dispositivos superiores e inferiores, destaca-se como uma das alternativas

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJihs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

terapêuticas mais utilizadas mundialmente, sendo eficaz na reabilitação funcional e estética e favorecendo a reinserção social do paciente (Buchaím, 2020).

A relevância desse tipo de reabilitação é amplamente reconhecida na literatura odontológica, especialmente pelos impactos positivos nas dimensões funcional, estética, psicológica e social. Vasoncelos (2024, p. 115) aponta que o edentulismo ainda apresenta alta prevalência no Brasil, sobretudo entre adultos e idosos, comprometendo a qualidade de vida e a nutrição. Oliveira et al. (2024) ressaltam que a restauração da mastigação e da estética facial contribui para melhores condições de convívio social e preservação da autoestima. Buchaím (2020, p. 59) acrescenta que a adequada adaptação da prótese total dupla restabelece o equilíbrio bucal e previne complicações, como lesões mucosas e disfunções musculares. Ademais, Bastos et al. (2024) destacam que os avanços tecnológicos, como o uso de sistemas CAD/CAM, aumentaram a precisão e a satisfação nos tratamentos protéticos.

Além de restaurar a função mastigatória, as próteses totais duplas desempenham papel essencial na manutenção do suporte facial, prevenindo alterações estéticas decorrentes da reabsorção óssea alveolar (Oliveira et al., 2024, p. 46). A perda da dimensão vertical pode ocasionar colapso do terço inferior da face e comprometer a harmonia facial, tornando indispensável um planejamento adequado. Nesse sentido, Batistti (2023) enfatiza a importância do

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais: revisão de literatura**. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla: relato de caso**. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

acompanhamento clínico contínuo, uma vez que a adaptação às próteses exige monitoramento e ajustes frequentes conforme as mudanças nos tecidos de suporte. Paralelamente, a evolução tecnológica tem transformado a prática clínica, com a incorporação de sistemas CAD/CAM, que proporcionam maior rapidez, precisão e personalização na confecção das próteses (Mesquita et al., 2023, p. 221). Tavares et al. (2018, p. 308) complementam que o escaneamento digital e a prototipagem virtual permitem simulações detalhadas, resultando em melhor adaptação e maior satisfação do paciente, além de reduzir o tempo de tratamento.

No que se refere à adaptação inicial, Paulino (2024, p. 92) destaca que o sucesso do tratamento depende de orientação adequada, acompanhamento próximo e incentivo às consultas periódicas. Essa abordagem humanizada é fundamental para evitar frustrações e promover resultados duradouros. Bastos et al. (2024) acrescentam que a evolução dos materiais acrílicos e a escolha correta das técnicas de moldagem contribuem para maior durabilidade, conforto e bem-estar do usuário. Ademais, o impacto psicossocial da reabilitação é significativo, pois, conforme Beloni et al. (2013, p. 122), pacientes reabilitados com prótese total dupla apresentam melhora na autoestima e maior confiança para participar de atividades sociais e profissionais, ampliando a atuação da odontologia para além dos aspectos biológicos.

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

O relato de caso clínico desempenha papel relevante na consolidação do conhecimento científico, ao permitir a sistematização das etapas de diagnóstico, planejamento e execução terapêutica (Basto et al., 2026, p. 56). Soares et al. (2025, p. 199) destacam que a prótese total imediata, instalada logo após a exodontia, reduz o impacto psicológico do edentulismo e favorece melhor adaptação funcional e estética. Dessa forma, a reabilitação com prótese total dupla deve estar fundamentada em capacitação técnica, atualização científica e sensibilidade humanística. A literatura reforça que o acompanhamento contínuo, a comunicação eficaz e a individualização do tratamento são determinantes para o sucesso terapêutico, sendo a qualificação profissional e a adoção de protocolos clínicos atualizados essenciais para a excelência dos resultados (Oliveira et al., 2024, p. 49).

Este estudo de caso tem como objetivo demonstrar a eficácia da reabilitação oral de pacientes idosos desdentado, destacando os resultados clínicos. Portanto, a reabilitação oral com prótese total dupla consolida-se como um dos pilares da odontologia restauradora, integrando avanços científicos, tecnológicos e humanísticos com o objetivo de restituir função, estética, dignidade e qualidade de vida aos indivíduos acometidos pelo edentulismo total.

2 CASO CLÍNICO

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

No presente relato de caso, descreve-se a reabilitação oral com prótese total dupla em paciente do sexo masculino, portador de perda dentária total, atendido na Clínica Odontológica da Faculdade Metropolitana. Durante a avaliação inicial, por meio de exame clínico e tomográfico, foram identificadas duas raízes residuais localizadas na região dos elementos dentários inferiores 36 e 37, o que inviabilizava a adequada adaptação de uma prótese total, tornando necessária a intervenção cirúrgica prévia.

Diante desse quadro, foi realizado o procedimento cirúrgico de exodontia das raízes residuais, com o objetivo de regularizar o rebordo alveolar e proporcionar melhores condições para a futura reabilitação protética. O procedimento ocorreu sem intercorrências, respeitando todos os protocolos de biossegurança e cuidados pós-operatórios, sendo o paciente devidamente acompanhado durante o período de cicatrização tecidual.

Após a completa recuperação dos tecidos, deu-se início à fase protética, que envolveu inicialmente a escolha da moldeira individual adequada, etapa fundamental para a obtenção de moldagens precisas. Em seguida, foram realizadas as moldagens anatômicas e funcionais, visando reproduzir fielmente as estruturas bucais do paciente, garantindo melhor adaptação da prótese total dupla.

Na sequência, procedeu-se à confecção dos planos de cera e à prova dos dentes artificiais, momento em que foram avaliados aspectos estéticos e funcionais,

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

como dimensão vertical de oclusão, linha do sorriso, suporte labial e fonética. Durante essa etapa, foi identificado que o paciente apresentava mordida aberta, sendo necessário realizar ajustes oclusais criteriosos para restabelecer o equilíbrio funcional do sistema estomatognático.

Após os devidos ajustes, a prótese total removível dupla foi finalizada e instalada, sendo avaliados critérios como retenção, estabilidade e conforto. O paciente relatou melhora significativa na mastigação, fala e estética, evidenciando o sucesso do tratamento reabilitador.

A análise dos dados clínicos, associada à observação da resposta funcional do paciente, permitiu concluir que a remoção prévia das raízes residuais foi determinante para o êxito da reabilitação. Além disso, todas as etapas clínicas foram fundamentais para garantir um resultado satisfatório.

Ressalta-se que todos os procedimentos foram realizados em conformidade com os princípios éticos, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assegurando os direitos, a segurança e o bem-estar do paciente ao longo de todo o tratamento.

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

Figura 1- Foi feita a escolha da da moldeira para moldagem inicial realizada com gesso e alginato

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.


BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

Figura 2- Feita a moldagem de trabalho, usando a resina acrílica

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

Figura 3 - Realizado procedimento de envasamento com gesso tipo 4

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

Figura 4 – Base de prova e plano de cera

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.


BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

Figura 5 –recebimento da prótese, o qual mesmo com 5 dias o paciente sentiu uma diferença, ainda está se adaptando com prótese

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026.

Figura 6 - Registro de mordida, o qual foi realizado para verificar a dimensão vertical, relação cêntrica e plano oclusal

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.



Fonte: Autor, 2026

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O caso clínico teve a aprovação do comitê de ética em pesquisas da Faculdade Metropolitana de Rondônia-UNNESA.

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso observacional, de natureza descritiva, desenvolvido na Clínica Odontológica da Faculdade Metropolitana, situada na Rua das Ararás, nº 241, bairro Eldorado, em Porto Velho/RO. A escolha do delineamento metodológico justifica-se pela necessidade de analisar, de forma aprofundada, as condições clínicas e funcionais de pacientes idosos submetidos a procedimentos de reabilitação oral, especialmente no contexto da utilização de prótese total removível dupla.

A amostra do estudo será composta por um paciente de 65 anos, devidamente cadastrados na clínica. Inicialmente, o participante foi submetido a uma avaliação clínica detalhada, incluindo anamnese completa, exames físicos intra e extraorais e análise das condições funcionais, com ênfase na mobilidade, mastigação e fala.

No que se refere aos procedimentos clínicos, o caso de paciente do sexo masculino, no qual foi realizada a remoção de raízes residuais nos elementos dentários 36 e 37, conforme planejamento baseado em exame tomográfico. Tal intervenção teve como finalidade preparar adequadamente o rebordo alveolar para futura reabilitação com prótese total removível dupla. Durante o acompanhamento, foram coletados dados clínicos relevantes, como condições dos tecidos moles e duros, presença de estruturas remanescentes, adaptação protética e resposta funcional do paciente.

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

A coleta de dados permite a correlação entre os achados clínicos e os resultados funcionais obtidos após a instalação da prótese. A avaliação da eficácia do tratamento considerou critérios como estabilidade, retenção, conforto e desempenho nas funções orais básicas. Os dados obtidos foram analisados sob abordagem quantitativa, para identificação de padrões e prevalência, e qualitativa, a partir da interpretação das respostas dos participantes.

No tocante aos aspectos éticos, a pesquisa respeitará integralmente os princípios estabelecidos para estudos com seres humanos. O responsável pelo participante assinará o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como autorizações específicas relacionadas ao uso de imagem e, quando necessário, contenção física, garantindo a segurança, dignidade e autonomia dos envolvidos.

Os resultados esperados apontam que a correta remoção de raízes residuais e o adequado planejamento protético contribuem significativamente para a melhoria da estabilidade, conforto e funcionalidade da prótese total removível dupla em pacientes idosos, reforçando a importância de uma abordagem clínica criteriosa e individualizada no processo de reabilitação oral.

3 DISCUSSÃO

Prótese total dupla é uma abordagem indispensável para pacientes que

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

apresentam edentulismo total, condição caracterizada pela perda completa dos dentes em uma ou ambas as arcadas. No Brasil, conforme enfatizam Frazão et al. (2003), a prevalência de edentulismo ainda é elevada, principalmente entre adultos e idosos, reflexo de questões históricas como acesso limitado aos serviços odontológicos e menor consciência preventiva. Este cenário, além do impacto funcional, acarreta prejuízos importantes à autoestima, qualidade de vida e integração social dos acometidos (Germano et al., 2018; Bronzato, 2014).

O tratamento reabilitador com próteses totais busca restaurar funções mastigatórias, fonéticas e estéticas, essenciais para a saúde global do paciente. No contexto clínico, é essencial considerar as particularidades anatômicas, funcionais e emocionais de cada paciente. Segundo Costa et al. (2020), o sucesso do tratamento depende de um planejamento meticuloso, envolvendo etapas precisas como anamnese detalhada, exames clínicos e radiográficos, escolha dos materiais e técnicas adequadas, bem como a educação do paciente para a manutenção da prótese. A adaptação funcional e estética proporcionada pela prótese é fator decisivo para a satisfação e aceitação do tratamento (Anna P. Costa et al., 2013).

Do ponto de vista anatômico e funcional, o edentulismo acarreta reabsorção óssea, colapso da dimensão vertical de oclusão e alterações musculares, que se refletem na mecânica mastigatória e na estética facial. O relato de Castro et al. (2023) evidencia a necessidade da reabilitação total para restabelecer saúde, função

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

e bem-estar em pacientes que perderam todos os dentes. Diversas etapas são fundamentais no protocolo, dentre elas: adequação do meio bucal, moldagens anatômicas e funcionais, preparo dos modelos de trabalho, prova dos roletes de cera para determinação da dimensão vertical e correções estéticas, finalizando com a entrega e ajustes da prótese.

Destaca-se que a boa execução da moldagem, conforme Barros (2022), é imprescindível para garantir adaptação, retenção e função da prótese, evitando futuras lesões mucosas e instabilidades. Além disso, exames de imagem, como radiografias, ajudam a identificar áreas de suporte ósseo e eventuais patologias que podem interferir no resultado clínico (Santos et al., 2020).

O edentulismo extremo pode conduzir ao desenvolvimento da chamada “Síndrome da Combinação”, um conjunto de alterações frequente em usuários de prótese total superior e prótese parcial inferior, caracterizada por perda óssea na região anterior da maxila, hiperplasia das tuberosidades e outras alterações, exigindo atenção cuidadosa do cirurgião-dentista (Kelly, 1972; Marcio M. Costa et al., 2016). Em casos de adaptação inadequada, são comuns complicações como má oclusão, lesões de abfração e deficiência mastigatória (Cavalcanti et al., 2020).

A prótese total dupla confeccionada em resina acrílica ou outros materiais representa uma solução conservadora e economicamente viável, principalmente para idosos com potencial socioeconômico limitado. Coltros et al. (2021) apontam

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

que a avaliação biopsicossocial deve integrar o planejamento clínico, considerando que o restabelecimento da função oral implica melhora significativa nos parâmetros psicológicos, sociais e nutricionais do paciente. O acompanhamento pós-entrega é essencial para ajustes e orientações relacionadas à manutenção da estrutura protética.

A reabilitação oral com prótese total dupla precisa ser conduzida com rigor científico, empatia e planejamento multidisciplinar. O tratamento não só devolve função, estética e qualidade de vida, mas também desempenha papel importante no resgate da dignidade social do paciente edêntulo (Oliveira, 2013; Scheibler, 2020). O contexto epidemiológico nacional revela a relevância dessa abordagem como eixo central da saúde bucal pública de adultos e idosos.

A perda dentária total implica consequências que vão muito além das limitações funcionais e estéticas, estendendo-se ao âmbito psicossocial e à qualidade de vida do paciente. No contexto brasileiro, estudos realizados por Germano et al. (2018) e Costa et al. (2020) destacam que a ausência de todos os dentes compromete a mastigação adequada, a função fonética e o suporte facial, levando a alterações significativas na alimentação, na comunicação e na composição do sorriso. Essas dificuldades repercutem diretamente na autoestima e nas relações sociais do indivíduo edêntulo, tornando a reabilitação protética uma necessidade que ultrapassa o campo odontológico.

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

Segundo Cavalcanti et al. (2020), pacientes privados da função mastigatória tendem a preferir alimentos mais macios e com menor valor nutricional, o que pode resultar em carências alimentares e desordens metabólicas. A inserção da prótese total dupla é capaz de restaurar, ao menos parcialmente, a capacidade de trituração dos alimentos, possibilitando uma dieta mais equilibrada e adequada do ponto de vista nutricional. Barros (2022) reforça que, além dos benefícios funcionais, o retorno da dimensão vertical de oclusão contribui para a melhora do contorno facial e, consequentemente, da estética facial.

No aspecto psicológico, Bronzato (2014) evidencia que o edentulismo está associado ao isolamento social, à depressão e à diminuição do convívio comunitário, pois o indivíduo tende a sentir-se constrangido pela aparência e pelas limitações na fala e mastigação. A instalação da prótese total dupla possibilita não apenas a restauração da funcionalidade oral, mas também uma reinserção social do paciente, promovendo maior autoconfiança e disposição para atividades sociais e profissionais. Germano et al. (2018) ressaltam que a satisfação com próteses totais está relacionada à percepção individual de estética, conforto e à facilidade de adaptação, sendo fundamental o papel do cirurgião-dentista no processo de acolhimento e orientação.

É importante destacar que, mesmo diante dos aspectos positivos, alguns pacientes apresentam dificuldades de adaptação às próteses, o que pode gerar

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

insatisfação, desconforto ou desistência do uso. Santos et al. (2020) apontam que fatores como instabilidade da prótese, lesões mucosas e dor durante o uso estão entre as principais causas de insucesso no tratamento. Para minimizar esses riscos, recomenda-se acompanhamento especializado e realizações periódicas de ajustes, além de orientação quanto à correta higienização e cuidados com as próteses.

Outro aspecto abordado na literatura nacional refere-se ao papel da prótese na prevenção de alterações ósseas e musculares decorrentes do edentulismo prolongado. De acordo com Anna P. Costa et al. (2013), a prótese total dupla atua como suporte para os tecidos moles faciais, preservando as proporções naturais da face e evitando a progressão de reabsorção óssea, tão frequente após a perda dentária total. Scheibler (2020) complementa que o sucesso da reabilitação depende da correta obtenção de parâmetros técnicos, como precisão da moldagem, registro de relação cêntrica e equilíbrio oclusal, além da adaptação psicológica e motivação do paciente.

A implementação da prótese total dupla representa uma intervenção com potencial para transformar não apenas a saúde oral, mas também o bem-estar físico, emocional e social de pacientes edêntulos. O impacto favorável sobre a qualidade de vida reforça a relevância desse recurso terapêutico e a necessidade de políticas públicas para garantir seu acesso e acompanhamento contínuo.

A confecção de próteses totais duplas exige rigor técnico e conhecimento

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

multidisciplinar por parte do cirurgião-dentista, a fim de garantir resultados funcionais, estéticos e duradouros para pacientes totalmente edêntulos. Segundo Soares et al. (2020), todo o processo inicia-se com uma avaliação clínica minuciosa, incluindo análise dos rebordos alveolares, tecidos moles e condição óssea residual, o que permite selecionar a melhor abordagem e planejar intervenções prévias, como regularização de rebordo, quando necessário (Rodrigues, 2025).

O protocolo clínico envolve, inicialmente, a realização da anamnese detalhada, onde são levantados dados de saúde geral, histórico odontológico e expectativas do paciente. Em casos de perda dentária recente, recomenda-se a confecção de próteses totais imediatas, que proporcionam benefícios psicossociais e evitam períodos sem função mastigatória (Buchaim et al., 2020). Após a etapa de diagnóstico, são efetuadas moldagens anatômicas das arcadas, utilizando materiais de precisão, para obtenção de modelos de estudo e planejamento dos próximos passos (Ferreira Filho, 2021).

A moldagem funcional é, segundo Barros (2022), uma das etapas mais críticas, pois determina a adaptabilidade, retenção e estabilidade das próteses. O uso de materiais adequados e técnicas apuradas garante maior fidelidade anatômica e contribui diretamente para o sucesso do tratamento. Na sequência, procede-se à obtenção dos registros intermaxilares, especialmente da relação cêntrica, bem como da dimensão vertical de oclusão, elementos essenciais para reestabelecer o

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

equilíbrio funcional da musculatura mastigatória e a estética facial (Brandão, 2013).

Durante a prova dos roletes de cera, ajusta-se a posição dos dentes artificiais, avaliando o suporte labial, exposição dental, linha do sorriso e relação interpupilar. Esses parâmetros são fundamentais para garantir um resultado estético satisfatório e adaptado às características faciais individuais do paciente (Almeida et al., 2024). Uma vez confirmados os aspectos estéticos e funcionais, os dentes são montados nas bases de acrílico e as próteses provisórias podem ser entregues para avaliação dinâmica, permitindo ajustes finos e adaptação inicial.

A etapa de entrega definitiva envolve orientações detalhadas quanto ao uso, adaptação, higienização e cuidados com as próteses. Pardim (2019) enfatiza que o sucesso da reabilitação está intrinsecamente ligado à educação do paciente, ao acompanhamento pós-entrega e à realização de ajustes periódicos para solucionar eventuais áreas de desconforto ou instabilidade. Cabe ao cirurgião-dentista avaliar a necessidade de reembasamento da prótese, especialmente nos primeiros meses após a instalação, devido à reabsorção óssea fisiológica. Em casos de atrofia óssea avançada, podem ser indicadas alternativas como o uso de implantes osteointegrados para retenção das próteses, embora o acesso ainda seja limitado à grande parcela da população idosa brasileira (Rodrigues et al., 2025).

Os avanços tecnológicos têm proporcionado alternativas como próteses confeccionadas digitalmente, com maior precisão e biomimetismo, cenário descrito

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

por autores como Almeida et al. (2024) e Scheibler (2020), especialmente nos grandes centros urbanos. Todavia, a prótese total dupla convencional, em resina acrílica, permanece como a principal modalidade de reabilitação em clínicas e serviços públicos, devido à simplicidade, viabilidade econômica e boa resposta clínica.

O acompanhamento e a motivação são elementos cruciais para garantir a longevidade e funcionalidade das próteses. Anna P. Costa et al. (2013) ressaltam a importância de visitas regulares ao consultório, avaliação constante de áreas portadoras e educação para cuidados domiciliares, prevenindo lesões mucosas, halitose e fracasso do tratamento. O envolvimento multidisciplinar, incluindo avaliação nutricional e suporte psicológico, favorece o processo adaptativo e o sucesso terapêutico a longo prazo. (Soares et al., 2020; Almeida et al., 2024; Scheibler, 2020).

CONCLUSÃO

A presente pesquisa, intitulada “Reabilitação Oral com Prótese Total Dupla em Paciente com Perda Dentária Total: Relato de Caso”, permitiu analisar de forma aprofundada os aspectos clínicos, funcionais e terapêuticos envolvidos no processo de reabilitação oral em paciente idoso edêntulo total, alcançando integralmente o objetivo proposto. A partir do estudo realizado, foi possível compreender a BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

relevância de um planejamento odontológico criterioso, especialmente no que se refere à avaliação inicial, à remoção de raízes residuais e à adequada preparação dos tecidos bucais para a instalação da prótese total removível dupla.

Os resultados obtidos evidenciaram que a reabilitação com prótese total dupla proporcionou melhora significativa na estabilidade, retenção e adaptação do dispositivo protético, refletindo diretamente na recuperação das funções mastigatórias e fonéticas do paciente. Além disso, observou-se um impacto positivo no conforto, na estética e na autoestima do indivíduo, fatores essenciais para a qualidade de vida na terceira idade. A correta execução das etapas clínicas demonstrou ser determinante para o sucesso do tratamento, destacando a importância da conduta profissional baseada em evidências e na individualização do atendimento.

Outro aspecto relevante identificado no estudo foi a necessidade de intervenções pré-protéticas, como a remoção de raízes residuais, que se mostrou fundamental para otimizar o assentamento da prótese e evitar possíveis complicações futuras. A análise clínica associada à interpretação dos dados coletados permitiu uma compreensão mais ampla das condições que influenciam o sucesso da reabilitação oral em pacientes com perda dentária total.

Ademais, o estudo reafirma a importância da odontologia geriátrica no contexto atual, considerando o aumento da população idosa e a alta prevalência de

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.

edentulismo. A abordagem adotada, aliando avaliação clínica detalhada e análise funcional, demonstrou-se eficaz para alcançar resultados satisfatórios e duradouros.

Dessa forma, conclui-se que o estudo atingiu plenamente seus objetivos ao evidenciar a eficácia da prótese total removível dupla na reabilitação oral de paciente com perda dentária total. A pesquisa apresenta grande relevância científica e social, pois contribui para o aprimoramento das práticas clínicas e para a promoção da saúde bucal em idosos, além de servir como base para futuros estudos na área. Por fim, ressalta-se a importância da continuidade de pesquisas com maior número de participantes, visando consolidar os achados e ampliar o conhecimento sobre as melhores estratégias de reabilitação oral.

REFERÊNCIAS

BARROS, P. M. Técnicas de moldagem para próteses totais. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 79, n. 2, p. 149-156. 2022.

BATISTTI, C. L. **Reabilitação protética superior com prótese total imediata**. BJIhs, 2023.

BRANDÃO, F. **A importância da reabilitação protética em adultos edêntulos totais**: revisão de literatura. Salusvita, v. 32, n. 4, p. 45-59, 2013.

BRONZATO, D. **Impacto psicológico do edentulismo total em idosos**. Gerodontology Journal, v. 31, n. 3, p. 235-241, 2014.

BUCHAIM, A. R. Protocolo clínico para próteses totais imediatas. OdontoMais, v. 14, n. 1, p. 39-53, 2020.

BUCHAÍM, R. L. **Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla**: relato de caso. Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 2020.

CAVALCANTI, S. H.; GERMANO, F. Avaliação funcional em pacientes usuários de prótese total dupla. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 49, n. 5, p. 271-278. 2020.

CASTRO, D. S. Reabilitação oral em pacientes edêntulos: análise clínica e funcional. **Revista Renovare**, v. 15, n. 2, p. 36-44, 2023.

COLTROS, T. A integração biopsicossocial na reabilitação oral protética. UniLago **Revista Científica**, v. 13, n. 4, p. 234-247. 2021.